63_DDT_Direction Départementale des Territoires du Puy-de-Dôme

63-2023-03-14-00001

Arrêté n°20230394 du 14 mars 2023 portant autorisation temporaire au titre des articles L214.1 à L214.6 du code de l'environnement concernant le prélèvement d'eau pour l'irrigation par les agriculteurs dans les cours d'eau du Puy-de-Dôme, leurs annexes et leur nappe d'accompagnement et l'occupation du domaine public fluvial pour l'année 2023




PREFECTURE DU PUY-DE-DÔME
ARRETE N°

20230394

**Direction départementale des territoires**

# ARRÊTÉ N°

## portant autorisation temporaire au titre des articles L.214.1 à L.214.6 du code de l'environnement concernant le prélèvement d'eau pour l'irrigation par les agriculteurs dans les cours d'eau du Puy-de-Dôme, leurs annexes et leur nappe d'accompagnement et l'occupation du domaine public fluvial pour l'année 2023

Dossier n° 63-2023-00005

Le préfet du Puy-de-Dôme,
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite,

**Vu** la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et imposant le bon état écologique des masses d'eau pour 2015 ;

**Vu** le code de l'environnement ;

**Vu** le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L.2111-7, L.2122-1 et suivants, L.2125-1 et suivants et R.2125-7 ;

**Vu** le code des relations entre le public et l'administration ;

**Vu** l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

**Vu** le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

**Vu** le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Philippe CHOPIN en qualité de préfet du Puy-de-Dôme ;

**Vu** l'arrêté préfectoral n°97-005 du 6 mars 1997 définissant les modalités de regroupement des demandes d'autorisation temporaire pour irrigation individuelle dans les rivières du Puy-de-Dôme pour l'année 1997 ;

**Vu** l'arrêté préfectoral n°2013/02168 du 4 novembre 2013 approuvant le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'inondation (PPRNPi) du Val d'Allier Clermontois approuvé par arrêté préfectoral ;

**Vu** l'arrêté inter-préfectoral du 5 février 2014 portant approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de la Sioule ;

**Vu** l'arrêté inter-préfectoral du 13 novembre 2015 portant approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant Allier Aval ;

**Vu** l'arrêté cadre n° 20210587 du 31 mars 2021 planifiant les mesures de préservation des ressources en eau en période d'étiage ;

**Vu** l'arrêté d'orientations n°22.016 du 28 janvier 2022 pour la mise en œuvre des mesures coordonnées de restriction ou de suspension provisoire des usages de l'eau en période de sécheresse dans le bassin Loire-Bretagne ;

**Vu** l'arrêté du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;

**Vu** l'étude réalisée sur l'identification des débits minimum biologiques sur l'Eau-Mère (ASCONIT, 2010) ;

**Vu** la validation en date du 17 octobre 2022 par la CLE du SAGE Allier aval de la phase diagnostic de l'étude Hydrologie Milieux Usages Climat (HMUC) Allier ;

**Vu** le projet de dossier de demande d'autorisation temporaire de prélèvement pour irrigation soumis à avis de la DDT en date du 9 décembre 2022 ;

**Vu** l'avis n°63-2022-00335 de la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme en date du 16 décembre 2022 relatif au dossier de demande d'autorisation temporaire annuelle de prélèvement pour irrigation pour la campagne 2023 sur le département du Puy-de-Dôme ;

**Vu** le dossier de pièces présenté à l'appui dudit projet d'après l'article L 214-3 du Code de l'environnement reçu le 10 janvier 2023 présenté par le président de la chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, dossier enregistré sous le n° 63-2023-00005 et relatif à l'autorisation de prélever temporairement dans différentes rivières du département l'eau nécessaire à l'irrigation de terres agricoles, par des agriculteurs de ce même département ;

**Vu** l'accusé de réception et la demande de compléments au dossier en date du 12 janvier 2023 ;

**Vu** les compléments apportés au dossier en date du 16 janvier 2023 ;

**Vu** les éléments complémentaires apportés au dossier en date du 8 et 10 février 2023 en réponse à la réunion entre la structure mandataire et le service instructeur du 6 février 2023 ;

**Vu** l'avis tacite de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Allier-Aval ;

**Vu** l'avis tacite du service départemental du Puy-de-Dôme de l'Office Français de la Biodiversité ;

**Vu** l'avis favorable avec réserve de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Sioule en date du 1er mars 2023 ;

**Vu** l'avis défavorable de l'Agence Régionale de la Santé Auvergne-Rhône ;

**Vu** le rapport établi pour le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par le service chargé de la police de l'eau, relatif aux prélèvements temporaires en rivière pour la campagne d'irrigation 2023 ;

**Vu** l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Puy-de-Dôme en date du 10 mars 2023 ;

**Considérant** l'objectif de bon état des masses d'eau fixé par la directive 2000/60/CE ;

**Considérant** que les masses d'eau superficielles FRGR1656 (Ambène), FRGR0266 (Artière), FRGR0254 (Eau Mère), FRGR1502 (Buron amont), FRGR0274 (Buron aval), FRGR1713 (Toulaine), FRGR1503 (Fontaines de Marchezat), FRGR1587 (Gensat), FRGR0267 (Litroux aval) et FRGR0279 (Tyx) sont soumises à une pression significative sur l'hydrologie ;

**Considérant** le bon état quantitatif des masses d'eau superficielles FRGR0142b (Allier amont) FRGR0143a (Allier aval), FRGR0258 (Couze de valbeleix), FRGR0259 (Couze Chambon), FRGR0253

(Couze d'Ardes), FRGR0261 (Auzon), FRGR1536 (Bédat amont), FRGR0264 (Bédat aval), FRGR0260 (Veyre aval), FRGR1499 (Litroux amont) ;

**Considérant** que le débit de l'Eau-Mère a un régime hydrologique particulier, conduisant à définir un régime réservé adapté aux conditions saisonnières ;

**Considérant** que les activités saisonnières d'irrigation, sous réserve du respect des conditions du présent arrêté, permettent une conciliation des usages liés à l'eau dans le maintien et la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

**Considérant** que la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique, la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, la protection des eaux contre les pollutions, la restauration de la qualité des eaux, la valorisation prioritaire de l'eau pour la résilience alimentaire des populations, la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau et le rétablissement de la continuité écologique ;

**Considérant** que les ressources en eau sont impactées par le réchauffement climatique et que les autorisations de prélèvement doivent viser à favoriser l'exercice d'une activité économique durable intégrant pleinement la nécessité d'une utilisation sobre, rationnelle et efficace des ressources en eau et les disponibilités du milieu ;

**Considérant** que le Code de l'environnement autorise le préfet par l'article R. 181-45 à adapter les prescriptions d'une autorisation de prélèvement à tout moment afin d'assurer la gestion équilibrée de la ressource en eau ;

**Considérant** que la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme, organisme consulaire, agit comme mandataire des agriculteurs irrigants soumis à autorisation temporaire en vertu des articles R.214 23 et R.214 24 du Code de l'Environnement.

**Considérant** que pour la demande de prélèvements 2023, il est constitué 2 listes d'agriculteurs définissant 2 périodes de prélèvements temporaires, la première du 15 mars au 15 septembre et la seconde du 1er avril au 30 septembre ;

**Considérant** que pour la demande de prélèvements 2023 sur l'Axe Allier, 2 volumes distincts attribués soit 200 000 m³ pour la période printanière du 15 mars au 15 mai et 1 350 000 m³ pour la période de soutien d'étiage de l'axe Allier par les lâchers du barrage de Naussac du 16 mai au 30 septembre ;

**Considérant** le contexte climatique déficitaire en précipitations au cours de l'hiver 2022 - 2023, la période d'étiage débutera au 27 avril 2023. La période printanière pour 2023 est donc redéfinie du 15 mars au 26 avril 2023 ;

**Considérant** que les débits demandés sont acceptables au regard de la ressource disponible et des dispositions du SDAGE Loire-Bretagne ;

**Considérant** que les volumes fixés pour les masses d'eau concernées par cet arrêté sont provisoires et devront être revus pour prendre en compte les volumes prélevables qui seront définis dans le cadre des études Hydrologie, Milieux, Usages et Climat portées par le SAGE Allier aval et le SAGE Sioule ;

**Considérant** que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau, selon les dispositions de l'article L.211-1 du code de l'environnement ;

**Sur** proposition du directeur départemental des territoires

**ARRÊTE**

**Titre 1 : Objet**

**Article 1 : Objet de l'autorisation**

Les agriculteurs figurant en annexe du présent arrêté sont autorisés à irriguer temporairement les terres agricoles en utilisant des prises d'eau dans les rivières du département du Puy-de-Dôme, leurs annexes et leurs nappes d'accompagnement.

Cette activité relève de la nomenclature des opérations soumises à autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement. Les rubriques concernées de l'article R. 214-1 du code de l'environnement sont les suivantes :

| Rubrique | Intitulé | Régime | Arrêtés de prescriptions générales |
|---|---|---|---|
| 1.2.1.0 | À l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :<br>1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A)<br>2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D) | Autorisation | Arrêté du 11 septembre 2003 modifié |
| 1.2.2.0 | À l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle.<br>Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m³/h (A) | Autorisation | Arrêté du 11 septembre 2003 modifié |

**Article 2 : Prescriptions générales**

Les permissionnaires doivent respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui est joint au présent arrêté.

Lors de la réalisation d'un prélèvement, les permissionnaires ne doivent en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.

Toute modification notable apportée par le permissionnaire aux ouvrages ou installations de prélèvement à leur localisation, leur mode d'exploitation, aux caractéristiques principales du prélèvement lui-même (débit, volume, période), tout changement de type de moyen de mesure ou de mode d'évaluation de celui-ci, ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doivent être portées, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet.

## Titre 2 : Prescriptions spécifiques

### Article 3 : Débits de prélèvement

Les débits instantanés de prélèvement ne pourront pas dépasser ceux indiqués dans les tableaux en annexe.

### Article 4 : Volumes de prélèvement

Le volume individuel attribué à chaque permissionnaire est précisé dans les tableaux annexés au présent arrêté.

#### 4.1. Axe Allier

En application de la mesure 7B-5 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027, sur l'axe Allier, et compte tenu du plafonnement sur la période d'étiage, il est proposé deux volumes selon deux périodes distinctes :

- Printemps (du 15 mars au 26 avril) : volume prélevable plafonné à 200 000 m³/an.
- Été (du 27 avril au 30 septembre) : volume prélevable plafonné à 1 350 000 m³/an.

#### 4.2. Masse d'eau du Tyx

En application de la mesure 7B-3 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 sur la zone nodale de la Sioule sur le département du Puy-de-Dôme, le volume prélevable plafonné est de 13 500 m³/an. Au vu des demandes présentes dans le dossier pour la masse d'eau du Tyx, il est retenu le volume maximum antérieurement prélevé de : 5 000 m³/an.

#### 4.3. Autres masses d'eau

En application de la mesure 7B-2 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 sur les autres masses d'eau du Puy-de-Dôme, l'augmentation possible des prélèvements en période de basses eaux, est plafonnée à la valeur du volume figurant dans le tableau des objectifs de quantité aux points nodaux du SDAGE Loire-Bretagne.

### Article 5 : Périodes de prélèvement

En application des articles R214-23 à R214-25 du code de l'environnement, la présente autorisation temporaire est accordée pour une durée maximale de six mois selon les dates définies pour chaque groupe et renouvelable une fois. Pour l'année 2023, les deux périodes se définissent comme suit :

- Groupe 1 : du 15 mars 2023 au 15 septembre 2023 ;
- Groupe 2 : du 01 avril 2023 au 30 septembre 2023.

**Article 6 : Gestion adaptative des volumes sur l'axe Allier**

En cours de période d'irrigation, la chambre d'agriculture peut demander au préfet du Puy-de-Dôme de modifier la répartition du volume individuel attribué à chaque bénéficiaire afin de pouvoir réaffecter les volumes non mobilisés par certains irrigants. Ces modulations sont possibles :

- uniquement au sein d'une même période d'irrigation définie à l'article 4.1. ;
- dans la limite d'une demande par période d'irrigation définie à l'article 4.1. ;
- le volume total maximum transférable ne peut excéder 10 % du volume global défini à l'article 4.1.

La demande prendra la forme d'un porter à connaissance et comprendra une analyse et un bilan d'étape concernant les points de prélèvement mobilisés, les débits utilisés, les volumes prélevés et les surfaces mises en culture. La méthode de réaffectation des volumes restants sera explicitée et motivée.

Une convention sera systématiquement rédigée et signée entre l'irriguant cédant une part de son volume et celui bénéficiant de ce volume. Ces conventions seront jointes à la demande de la chambre d'agriculture.

Cette modification se fait sans passage en CODERST et entraîne la prise d'un arrêté préfectoral modificatif.

**Article 7 : Débit réservé**

### 7.1. Détermination

Conformément à l'article L.214-18 du Code de l'Environnement, l'exploitant doit laisser en tout temps, dans la rivière à l'aval direct du prélèvement, un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les cours d'eaux.

Pour connaître la valeur du débit en temps réel, l'irrigant pourra consulter le débit moyen journalier (QMJ) à la station de référence correspondante sur le site internet HydroPortail : http://www.hydro.eaufrance.fr. Ces stations-références ainsi que le débit en dessous duquel les prélèvements doivent impérativement cesser sont donnés dans les tableaux suivant et figurant dans les tableaux en annexe :

### 7.2. Débits réservés de l'Allier

Le débit réservé correspond au dixième du module du cours d'eau.

| Nom de la station | Débit réservé du 15 mars au 30 septembre | |
|---|---|---|
| | $m^3/s$ | l/s |
| Allier à Vic-le-Comte | 8,00 | 8 000 |
| Allier à Limons | 9,00 | 9 000 |
| Allier à Saint-Yorre (03) | 12,00 | 12 000 |

### 7.3. Débits réservés des autres masses d'eau

| N° | Nom de la station | Débit réservé du 15 mars au 30 septembre | | Origine du débit réservé |
|---|---|---|---|---|
| | | m³/s | l/s | |
| K2593010 | L'Alagnon à Lempdes (43) | 1,09 | 1 090 | Étude SAGE Alagnon |
| K2774020 | L'Ambène à Ennezat | 0,070 | 70,2 | Dixième du module |
| K2724210 | L'Artière à Clermont-Ferrand | 0,025 | 24,5 | Dixième du module |
| K2698210 | L'Auzon à la Roche Blanche | 0,024 | 23,9 | Dixième du module |
| K2773120 | Le Bédat à Saint-Laure | 0,195 | 195 | Arrêté cadre sécheresse |
| K2623030 | La Couze d'Ardes à Madriat | 0,149 | 149 | Dixième du module |
| K2674010 | La Couze Chambon à Montaigut-le-Blanc | 0,250 | 250 | Dixième du module |
| K2630310 | L'Eau-Mère à Parentignat | 0,085 | 85,0 | Étude débits minimum biologiques (2010) |
| K2783010 | La Morge à Maringues | 0,410 | 410 | Arrêté cadre sécheresse |

### 7.4. Situation d'étiage naturel exceptionnel

Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, tout prélèvement direct dans un cours d'eau est donc interdit lorsque le débit naturel du cours d'eau en amont du prélèvement est inférieur au débit réservé et ce indépendamment des mesures de restrictions prises en application de l'arrêté cadre sécheresse en vigueur planifiant les mesures de préservation des ressources en eau en période d'étiage.

## Article 8 : Prescriptions particulières

### 8.1. CUMA du petit Rollet

Le point de prélèvement en eau dans le canal de Limagne situé parcelle ZV 61 sur la commune d'Ennezat est utilisé par la CUMA du petit Rollet et la société Méthélec. Le débit autorisé par le présent arrêté est destiné à un usage exclusif d'irrigation au profit de la CUMA du petit Rollet et ne constitue en aucun cas une autorisation de pompage pour la société Méthélec.

Afin de bien dissocier les deux usages, la CUMA du Petit Rollet fournit à la DDT la convention d'usage passée entre la société Méthélec et la CUMA du Petit Rollet.

### 8.2. Prélèvements en plan d'eau sur cours d'eau

Les prélèvements réalisés dans des plans d'eau situés sur cours d'eau non autorisés au titre du code de l'environnement ne peuvent faire l'objet d'une autorisation. Ces plans d'eau doivent faire l'objet d'une régularisation administrative par les propriétaires des plans d'eau.

## Article 9 : Redevance pour prélèvements

Conformément à l'article L.213-10-9 du Code de l'Environnement, l'agence de l'eau Loire-Bretagne a défini que pour tout prélèvement en eau dans le milieu naturel supérieur ou égal à 7 000 m³/an, l'exploitant est assujetti à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

La déclaration est dématérialisée et accessible sur le site internet de l'agence de l'eau Loire-Bretagne à l'adresse suivante : https://teleservices.lesagencesdeleau.fr.

**Article 10 : Conditions techniques imposées à l'établissement et à l'usage des ouvrages**

L'emplacement de la station de prise d'eau devra rester inchangé et conforme aux points X-Y indiqués en annexe.

Les prélèvements doivent respecter les prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003 visé ci-dessus et ne doivent en aucune manière créer un obstacle à l'écoulement de l'eau.

L'attention du permissionnaire est attirée sur les variations possibles du niveau des eaux des cours d'eau ainsi que sur la mobilité du lit de ces cours d'eau. Il ne pourra en aucun cas prétendre à indemnité ou à la protection des berges du fait de ces variations.

**Article 11 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement**

Le permissionnaire prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, en particulier des fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu.

Les opérations de prélèvement sont régulièrement surveillées et les ouvrages et installations de surface utilisés sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau.

Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute.

Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont portés à la connaissance du préfet par le permissionnaire dans les meilleurs délais.

Le permissionnaire doit prendre ou faire prendre toutes les mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer les conséquences et y remédier.

Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. À ce titre, le bénéficiaire prend des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.

Le permissionnaire s'assure de l'entretien régulier des forages, puits, ouvrages souterrains et ouvrages et installations de surface utilisés pour les prélèvements de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine. L'entretien doit respecter la réglementation en vigueur sur les bords de cours d'eau. L'usage des herbicides et débroussaillant chimiques est interdit.

**Article 12 : Conditions de suivi des prélèvements**

Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés du volume prélevé et d'un système permettant d'afficher en permanence ou pendant toute la période de prélèvement les références de l'arrêté préfectoral d'autorisation et l'identification du bénéficiaire.

Les moyens de mesure ou d'évaluation installés doivent être conformes à ceux mentionnés dans le dossier d'autorisation temporaire.

Lorsqu'il s'agit de plusieurs points de prélèvement dans une même ressource au profit d'un même pétitionnaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen d'une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure après la pompe ou à l'entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé.

L'installation de pompage doit être équipée d'un compteur volumétrique. Ce compteur est choisi en tenant compte de la qualité de l'eau prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation ou de

l'ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de prélèvement et la pression du réseau à l'aval de l'installation de pompage. Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits.

**Article 13 : Conditions de surveillance des prélèvements**

Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.

Le permissionnaire consigne sur un registre ou cahier les éléments de suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement ci-après :

- pour les prélèvements par pompage, les volumes prélevés de manière bimensuelle (le 1er et le 15e jour de chaque mois) et sur toute la période d'irrigation (du 15 mars au 30 septembre) ;
- le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque période d'irrigation ;
- pour les irrigants de l'Allier, le relevé de l'index du compteur volumétrique au 26 avril 2023 ;
- la surface réellement irriguée pour chaque point de prélèvement et pour les périodes définies à l'article 4.1 pour l'axe Allier ;
- les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements, notamment les arrêts de pompage et les mesures mises en œuvre pour y remédier ;
- les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle. Les données qu'il contient doivent être conservées 3 ans par le permissionnaire.

Le permissionnaire communique les données consignées à l'organisme mandataire à l'issue de la saison d'irrigation.

**Article 14 : Bilan et transmission de données**

Sur la base des éléments définis à l'article 13 du présent arrêté, l'organisme mandataire produit un bilan de la saison d'irrigation pour l'ensemble des permissionnaires concernés par les autorisations temporaires de prélèvement selon les dispositions de l'article R214-23 du code de l'environnement.

Sur l'axe Allier, le bilan comprend une analyse des assolements et des volumes prélevés pour les 2 périodes définies à l'article 4.1 du présent arrêté.

Le bilan sera transmis au préfet dans le cadre de la demande d'autorisation temporaire de prélèvement pour la saison 2024.

**Article 15 : Caractères de l'autorisation de prélèvement : incidents et sécheresse**

En cas d'incident ou d'accident et pour faire face à une menace de sécheresse ou à un risque de pénurie ou en cas de pollution ou de toute modification du contexte hydrologique, le préfet pourra prescrire par arrêté toute mesure rendue nécessaire, y compris des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, sans que le pétitionnaire puisse prétendre à une quelconque indemnité de la part de l'État, nonobstant tout préjudice recherché auprès des tiers.

Lors de la prise de mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, le suivi des prélèvements est renforcé et comme spécifié dans l'arrêté cadre sécheresse départemental, les volumes prélevés par chaque irrigant devront être remontés tous les 15 jours à l'organisme mandataire pour permettre leur transmission à la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme à partir de la date de prise d'effet de l'arrêté de limitation des usages.

## Titre 3 : Dispositions applicables au domaine public fluvial

**Article 16 : Obligations liées à l'entretien et à l'exploitation des ouvrages**

Les installations établies sur le domaine public doivent être entretenues en bon état et maintenues conformes aux conditions de l'autorisation par les soins et aux frais du pétitionnaire.

Tous les travaux effectués par le pétitionnaire doivent permettre au gestionnaire du domaine de disposer d'un accès en toute circonstance pour les nécessités d'entretien du cours d'eau. En tout état de cause le pétitionnaire devra prévenir le gestionnaire du domaine public fluvial au moins 10 jours avant tous travaux sur le Domaine Public Fluvial de l'État.

L'Ambroisie peut être présente sur le domaine public fluvial ou à proximité. L'arrêté préfectoral du 5 juin 2019 prescrit la destruction obligatoire de cette plante. Le pétitionnaire est responsable de la prévention de la prolifération de l'Ambroisie et de son élimination sur les terres remuées ou rapportées lors des travaux. Pour sa reconnaissance et plus d'informations, le site www.ambroisie.info peut être consulté.

**Article 17 : Remise en état du domaine public fluvial**

À l'expiration de la présente autorisation ainsi que dans tous les cas où elle viendrait à être rapportée ou révoquée, les lieux devront être remis dans leur état primitif.

Cette remise en état sera constatée par le gestionnaire du domaine public fluvial dans un délai de trois mois suivant la date ayant déclenché la remise en état.

Le directeur départemental des territoires pourra cependant, s'il le juge utile, accepter le maintien partiel ou total des installations. Le permissionnaire devra, dans ce cas, faire abandon à l'État des installations concernées.

**Article 18 : Précarité de l'autorisation**

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable et l'administration se réserve expressément la faculté de la retirer ou de la modifier à toute époque, sans que le pétitionnaire puisse prétendre à aucune indemnité ou dédommagement quelconque.

En cas de cession non autorisée, l'autorisation sera révoquée et le pétitionnaire restera responsable des conséquences de l'occupation du domaine public.

**Article 19 : Redevance**

Sous réserve des droits éventuels des collectivités territoriales, le pétitionnaire prélevant l'eau dans la rivière domaniale versera annuellement au cours du dernier trimestre, auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques, des redevances conformément à l'article R.2125-7 du code de la propriété des personnes publiques. Ces redevances seront fixées par la DRFIP.

Pour le calcul de la redevance, il sera compté une installation par lieu de pompage.

La redevance se composera d'une part fixe et d'une part variable calculées de la façon suivante :

- une part fixe calculée comme suit :

| Nombres d'installations de pompage sur le domaine public<br>= Nb canalisation(s) de puisage | Montant forfaitaire calculé sur la base de l'indice du coût de la construction | Montant à percevoir |
|---|---|---|
| N | 256,00 € | N x 256 € |

Le pétitionnaire versera à la Direction Départementale des Finances Publiques du Puy-de-Dôme – service comptabilité – 2, rue Gilbert Morel – 63 033 Clermont-Ferrand, dès réception de l'avis de paiement émis par la Division missions domaniales, une redevance annuelle de N x 246,00 €, pour occupation du domaine public.

La part fixe sera révisée, annuellement à la date anniversaire de l'autorisation, en fonction de l'indice du coût de la construction (ICC) publié par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), l'indice de base étant celui du second trimestre 2021 soit 1 821.

Les articles L.2125-3 à 6 inclus du code général de la propriété des personnes publiques s'appliquent.

- une part variable de la redevance sera fonction des consommations d'eaux prélevées et des durées d'utilisation des installations conformément à l'article R.2125-7 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Le barème suivant sera pris en compte pour le calcul de la part variable :

| | Coût pour 100 m³ prélevés |
|---|---|
| Coût 1 000 premières heures | 0,21 € |
| Coût des 2 000 h suivantes | 0,14 € |
| Coût au-delà de 3 000 h | 0,09 € |

## Titre 4 : Dispositions générales

### Article 20 : Responsabilité

Le permissionnaire est responsable, tant vis-à-vis de l'administration que des tiers, des accidents de toutes natures qui pourraient résulter des travaux réalisés. La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et règlements en vigueur.

Le permissionnaire reste responsable de tous dommages causés par son fait ou celui qui est causé par le fait des personnes dont il doit répondre ou des choses qu'il a sous sa garde, que le dommage soit subi par l'État, par des usagers de la voie d'eau, par des tiers.

Tous dommages ou dégradations causés aux ouvrages de la voie d'eau ou ses dépendances, devront être immédiatement réparés par le pétitionnaire, sous peine de poursuites.

### Article 21 : Contrôle

Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités définis par le présent arrêté, dans les conditions fixées par le Code de l'environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

**Article 22 : Modifications des prescriptions**

Les prescriptions du présent article sont applicables sans préjudice de l'application des autres rubriques de la nomenclature au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement.

Si le permissionnaire veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.

Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du permissionnaire vaut décision de rejet.

**Article 23 : Sécurité**

Le permissionnaire est attentif au danger que représente la manipulation des pièces métalliques de grande longueur, tels que les tuyaux d'arrosage ou la conduite des engins arroseurs à long bras, à proximité d'ouvrages électriques et de fils et de câbles surplombant les voies ferrées ; et sur les risques d'électrocution, d'incendie, qui pourraient survenir, si l'eau parvient trop près des parties sous tension, notamment en cas de grand vent.

**Article 24 : Prescriptions sanitaires**

L'irrigation ne sera pas pratiquée pendant le passage de la main d'œuvre, quel que soit le type de culture.

**Article 25 : Bruit**

Le permissionnaire est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation relative à la lutte contre le bruit en vigueur.

**Article 26 : Arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement**

En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange ou pollution des eaux par mise en communication de ressources en eaux différentes, souterraines et superficielles, y compris de ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou stockés dans un local étanche.

Si, à l'échéance de la présente autorisation, les permissionnaires décident de ne pas en demander le renouvellement, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement. Le préfet peut faire établir un projet de remise en état des lieux total ou partiel accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.

Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du Code de l'environnement.

**Article 27 : Droits des tiers et autres réglementations**

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne dispense pas de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

**Article 28 : Publicité**

En vue de l'information des tiers, le présent arrêté est :

- publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme ;
- affiché à la mairie des communes concernées par un pompage pendant une durée minimum d'un mois ;
- adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées ;
- publié sur le site internet des services de l'État dans le Puy-de-Dôme, pendant une durée minimale d'un an ;
- transmis à la chambre d'agriculture ;
- transmis à la Commission Locale de l'Eau des SAGE Allier-Aval et Sioule.

**Article 29 : Voies et délais de recours**

Le présent arrêté est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (6 cours Sablon, C.S 90129, 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1), dans un délai de deux mois par le permissionnaire et dans un délai de quatre mois par les tiers dans les conditions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement à compter de son affichage dans les mairies des communes concernées.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Dans le même délai de deux mois, le permissionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R. 421-2 du Code de justice administrative.

**Article 30 : Exécution**

Le Secrétaire général de la Préfecture du Puy-de-Dôme est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme.

- Les maires des communes concernées,
- le directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme,
- le chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité,
- les commandants des groupements de gendarmerie concernés,
- le président de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 MARS 2023

Le Préfet,

Philippe CHOPIN

Annexe 1 - Groupe 1 - Axe Allier - Du 15 mars 2023 au 15 septembre 2023

| Numéro oasis | Nom – Prénom | Société | Adresse | CP | Commune | Cours d'eau | Code masse d'eau | Commune du prélèvement | Section cadastre | X | Y | Surface irriguée 2023 (ha) | Débit autorisé 2023 (m³/h) | Débit autorisé 2023 (l/s) | Volume maximum du 15 mars au 26 avril 2023 | Volume maximum du 27 avril 2023 au 15 septembre 2023 | *Débit réservé (l/s)* | *Station de référence* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT_63_009 | BARTHELEMY Michel | BARTHELEMY MICHEL | 2 BIS RUE DE L'ABEILLE | 63430 | PONT-DU-CHÂTEAU | ALLIER | FRGR0143A | PONT-DU-CHÂTEAU | ZK59-ZK132 | 721701 | 6521440 | 20 | 45 | 13 | 4538 | 30630 | *6950* | *K2790810* |
| PT_63_023 | BOURRASSET Michel | BOURRASSET MICHEL | 3 RUE DU PRÉ MADAME CIVERAC | 63500 | LE BROC | ALLIER | FRGR0142B | LE BROC | ZE26 | 721508 | 6489600 | 17,5 | 40 | 11 | 3864 | 26080 | *6090* | *K2680810* |
| PT_63_029 | CHARBONNIER Bernadette | EARL DE BOURBON | DOMAINE DE BOURBON | 63500 | ST-YVOINE | ALLIER (NAPPE) | FRGG052 | ISSOIRE | ZM36a | 721044 | 6493070 | 3,84 | 20 | 6 | 1902 | 12840 | *6090* | *K2680810* |
| PT_63_055 | COUFORT Manon | COUFORT MANON | CHAYNAT - 2 IMPASSE DE TRAYAL | 63320 | LUDESSE | ALLIER | FRGR0142b | LES MARTRES DE VEYRE | ZC9 | 717240 | 6508429 | 29,25 | 40 | 11 | 709 | 4785 | *6950* | *K2790810* |
| PT_63_069 | DELOCHE Michel | EARL DELOCHE | DOMAINE DE ST-QUENTIN | 63340 | LE BREUIL SUR COUZE | ALLIER (NAPPE) | FRGG052 | LE BREUIL SUR COUZE | ZI14 | 721740 | 6485123 | 140 | 150 | 42 | 22815 | 154000 | *6090* | *K2680810* |
| PT_63_493 | | | | | | | | | | 721725 | 6485166 | | | | | | | |
| PT_63_480 | | | | | | | | | | 721982 | 6485209 | | | | | | | |
| PT_63_481 | | | | | | | | | | 721981 | 6485247 | | | | | | | |
| PT_63_482 | | | | | | | | | | 721981 | 6485303 | | | | | | | |
| PT_63_483 | | | | | | | | | | 721946 | 6485308 | | | | | | | |
| PT_63_484 | | | | | | | | | | 721916 | 6485310 | | | | | | | |
| PT_63_485 | | | | | | | | | | 721891 | 6485312 | | | | | | | |
| PT_63_486 | | | | | | | | | | 721869 | 6485315 | | | | | | | |
| PT_63_487 | | | | | | | | | | 721845 | 6485306 | | | | | | | |
| PT_63_488 | | | | | | | | | | 721828 | 6485258 | | | | | | | |
| PT_63_489 | | | | | | | | | | 721821 | 6485228 | | | | | | | |
| PT_63_490 | | | | | | | | | | 721803 | 6485194 | | | | | | | |
| PT_63_491 | | | | | | | | | | 721781 | 6485171 | | | | | | | |
| PT_63_492 | | | | | | | | | | 721758 | 6485167 | | | | | | | |
| PT_63_101 | GRENET François et Cecile | EARL GRENET | LA LATTE, 79 ROUTE DE VICHY | 63310 | SAINT-PRIEST-BRAMEFANT | ALLIER (NAPPE) | FRGG052 | SAINT-PRIEST-BRAMEFANT | ZW27 | 734193 | 6549387 | 39,1 | 60 | 17 | 9770 | 65950 | *9350* | *K3030810* |
| PT_63_100 | | | | | | | | | ZN1 | 734753 | 6547424 | 24,13 | 40 | 11 | | | | |
| PT_63_201 | HEINIS Laurent | HEINIS LAURENT | 8 IMPASSE DES TENNIS | 63430 | PONT DU CHÂTEAU | ALLIER (NAPPE) | FRGG052 | PONT DU CHÂTEAU | ZK109 | 720939 | 6521317 | 0,8 | 25 | 7 | 296 | 2000 | *6950* | *K2790810* |
| PT_63_155 | LAFON Françoise | SARL ROSAGRI | FERME DE GONDOLE | 63670 | LE CENDRE | ALLIER | FRGR0142b | LE CENDRE | ZH22 (la vergère) | 716490 | 6513348 | 39 | 40 | 11 | 4059 | 27400 | *6950* | *K2790810* |
| PT_63_108 | LANGE Thomas et Mouginot Julien | EARL DE LA BUVE | CHEMIN DE LA BUVE | 63500 | LES PRADEAUX | ALLIER | FRGR0142b | LES PRADEAUX | ZA 338 | 722064 | 6490407 | 75 | 50 | 14 | 9262 | 62520 | *6090* | *K2680810* |
| PT_63_107 | | | | | | | | | ZA 347 | 722239 | 6490669 | | | | | | | |
| PT_63_062 | | | | | | | | | C304 | 722085 | 6490360 | 45 | 50 | 14 | 5215 | 35200 | *6090* | *K2680810* |
| PT_63_109 | LAURENCON Claude et Geoffrey | GAEC DE LA PLANTÉE | 3 ROUTE D'HAUTERIVE-LA POIVRIÈRE | 63310 | ST-SYLVESTRE-PRAGOULIN | ALLIER | FRGR0143a | ST-PRIEST-BRAMEFANT | ZV 14 (N) | 735507 | 6550323 | 22,91 | 90 | 25 | 8524 | 57540 | *9350* | *K3030810* |
| PT_63_110 | | | | | | | | | ZV 14 (S) | 735701 | 6549947 | 41,5 | 90 | 25 | | | | |
| PT_63_116 | PALLAGET Joël | PALLAGET JOËL | 12 ROUTE DE BEAUREGARD | 63350 | CULHAT | ALLIER (NAPPE) | FRGG052 | CULHAT | ZY34 | 726039 | 6530953 | 16,5 | 60 | 17 | 2850 | 19240 | *6950* | *K2790810* |
| PT_63_117 | TORRENT Didier | TORRENT DIDIER | 9 RUE DE LA LANTERNE | 63350 | CULHAT | | | | | 726035 | 6530928 | 7,5 | | | 1585 | 10700 | | |

Annexe 1 - Groupe 1 - Axe Allier - Du 15 mars 2023 au 15 septembre 2023

| Numéro oasis | Nom – Prénom | Société | Adresse | CP | Commune | Cours d'eau | Code masse d'eau | Commune du prélèvement | Section cadastre | X | Y | Surface irriguée 2023 (ha) | Débit autorisé 2023 ($m^3/h$) | Débit autorisé 2023 (l/s) | Volume maximum du 15 mars au 26 avril 2023 | Volume maximum du 27 avril 2023 au 15 septembre 2023 | *Débit réservé (l/s)* | *Station de référence* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT_63_204 | PEREIRA Xavier | PEREIRA XAVIER | 39 RUE DE VICHY | 63360 | GERZAT | ALLIER | FRGR0142b | LES MARTRES DE VEYRE | ZD 0816 | 716109 | 6508710 | 0,5 | 16 | 4 | 370 | 2500 | *6950* | *K2790810* |
| PT_63_204 | PUERTAS Julianne | PUERTAS JULIANNE | 14 CHEMIN DE ROSCOT | 63730 | LES MARTRES DE VEYRE | | | | | | | 0,35 | 16 | 4 | 370 | 2500 | | |
| PT_63_127 | PORTAL Cédric | EARL DES VINGT BLÉS | 6 CHEMIN DES THIOLLIÈRES | 63800 | PÉRIGNAT-SUR-ALLIER | ALLIER (NAPPE) | FRGG052 | PÉRIGNAT-SUR-ALLIER | C 1541 | 717124 | 6514605 | 32,5 | 50 | 14 | 3293 | 22230 | *6950* | *K2790810* |
| PT_63_479 | BARBRY Eric | BARBRY ERIC | 14 IMPASSE L'ENCLOS | 63800 | PÉRIGNAT-SUR-ALLIER | | | | | | | 11 | | | 2474 | 16700 | | |
| PT_63_128 | PROVENCAL Thierry | PROVENCAL THIERRY | 422 CHEMIN DU PAILLOUX | 63500 | ISSOIRE | ALLIER | FRGR0142B | LE BROC | ZE27 | 721477 | 6489569 | 2,5 | 20 | 6 | 1037 | 7000 | *6950* | *K2790810* |
| PT_63_176 | VINCENT Sébastien | JARDINIER MARAÎCHER LES GRAVIERS | 34 AVENUE A, PORTE | 63340 | SAINT-GERMAIN-LEMBRON | ALLIER | FRGR0142B | LE BROC | ZE27 | 721477 | 6489569 | 1 | | | 444 | 3000 | *6950* | *K2680810* |

Annexe 2 - Groupe 1 - Autres masses d'eau - du 15 mars 2023 au 15 septembre 2023

| Numéro oasis | Nom – Prénom | Société | Adresse | CP | Commune | Cours d'eau | Code masse d'eau | Commune du prélèvement | Section cadastre | Coord. X | Coord. Y | Surface irriguée 2023 | Débit autorisé 2023 (m³/h) | Débit autorisé 2023 (l/s) | *Volume indicatif en m³* | *Débit réservé (l/s)* | *Station de référence* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT_63_005 | ARNAUD Baptiste & Joël | EARL ARNAUD | LES ASPERGES | 63200 | MÉNÉTROL | GENSAT | FRGR1587 | MÉNÉTROL | ZB15 | 710859 | 6529839 | 10 | 40 | 11 | 7630 | 182 | K2773120 |
| PT_63_004 | | | | | | AMBÈNE | FRGR1656 | RIOM | YS17 | 713700 | 6533728 | 0 | | | | 72 | K2774020 |
| PT_63_008 | | | | | | RUISSEAU DE MIRABEL | FRGR1587 | MÉNÉTROL | ZA60 | 709833 | 6530394 | 0,9 | | | | 182 | K2773120 |
| PT_63_007 | | | | | | GENSAT | FRGR1587 | MÉNÉTROL | ZC20 | 711920 | 6529382 | 8,4 | | | | 182 | K2773120 |
| PT_63_006 | | | | | | GENSAT | FRGR1587 | MÉNÉTROL | ZH73 | 710882 | 6529013 | 35 | | | | 182 | K2773120 |
| PT_63_138 | BALAGNY Clarisse | EPLEFPA DE MARMILHAT | MARMILHAT | 63370 | LEMPDES | BEC | FRGR0266 | LEMPDES | AB 6 | 713431 | 6520428 | 50,3 | 40 | 11 | 54400 | 14 | |
| PT_63_139 | | | | | | | | | AA54 | 714612 | 6520739 | 0 | | | | | |
| PT_63_010 | BERNUS Eric | BERNUS ERIC | POUILHOUX | 63340 | ST HÉRENT | COUZILLOUX | FRGR0253 | BOUDES | E2-1176 | 713590 | 6484876 | 5 | 15 | 4 | 20200 | 137 | K2623010 |
| PT_63_021 | BOILON Michel | EARL BOILON | DOMAINE DE LA TOUR | 63190 | LEMPTY | LITROUX | FRGR0267 | LEMPTY | ZC86 | 727018 | 6524859 | 65 | 45 | 13 | 38500 | 29 | |
| PT_63_022 | BOUCHON Roland et Gaëtan | SCEA ELEVAGE DU MARAIS | LE MARAIS | 63200 | RIOM | AMBÈNE | FRGR1656 | RIOM | YM 80 | 710970 | 6533816 | 8 | 30 | 8 | 17079 | 72 | K2774020 |
| PT_63_024 | BRIFFOND Philippe et Olivier | SCEA LE COUDERT | LE COUDERT | 63360 | SAINT-BEAUZIRE | BEDAT | FRGR0264 | SAINT-BEAUZIRE | YK 46 | 715099 | 6526785 | 88 | 50 | 14 | 28120 | 72 | K2774020 |
| PT_63_025 | BRIFFOND Sébastien | EARL LES MONTADES | 5 RUE DES PRADEAUX EPINET | 63360 | SAINT-BEAUZIRE | BEC | FRGR0266 | CLERMONT-FERRAND | DE 25 | 711788 | 6518708 | 16,24 | 40 | 11 | 26120 | 182 | K2773120 |
| PT_63_026 | CARRIAS Jean-Charles | CARRIAS Jean-Charles | 7 RUE DE LANJOIN-OLHAT | 63260 | EFFIAT | RUISSEAU DES COMBES | FRGR0262 | ARTONNE | YR 89 | 709516 | 6545062 | 31 | 50 | 14 | 37960 | 4,4 | |
| PT_63_027 | CHABERT J-Luc | EARL CHABERT PÈRE ET FILS | RUE DE LA MAISON BLANCHE | 63350 | MARINGUES | MORGE | FRGR0262 | MARINGUES | ZR 8 | 727860 | 6536332 | 19 | 28 | 8 | 18850 | 400 | K2783010 |
| PT_63_028 | CHANAL Christian | EARL DE LA TUILERIE | LA TUILERIE | 63500 | VARENNES-SUR-USSON | EAU MÈRE-LE BÉAL | FRGR0254 | PARENTIGNAT | ZA114 | 723497 | 6491874 | 30 | 20 | 6 | 34900 | 144 | K2630310 |
| PT_63_030 | CHASSAING Yannick | CHASSAING YANNICK | DOMAINE DE CHIGNAT | 63320 | CLEMENSAT | RUISSEAU DE LA FONTAINE DE REIGNAT | FRGR0259 | MONTAIGUT-LE-BLANC | D33 retenue alim/CE | 707139 | 6497036 | 12 | 25 | 7 | 30840 | 1 | |
| PT_63_033 | CHATARD Jacques | EARL CHATARD | DOMAINE DE PALMA | 63260 | AIGUEPERSE | BURON | FRGR1502 | CHAPTUZAT | YC63 | 714563 | 6547430 | 0 | 20 | 6 | 27200 | 27,7 | |
| PT_63_032 | | | | | | | | AIGUEPERSE | ZI 154 | 716357 | 6546562 | 6 | | | | 28,7 | |
| PT_63_031 | | | | | | | | | ZO 118 | 714920 | 6547268 | 6 | | | | 29,7 | |
| PT_63_035 | CHATARD Nicolas | CHATARD NICOLAS | 31 AVENUE DES RÉSISTANTS | 63260 | AIGUEPERSE | BURON | FRGR1502 | AIGUEPERSE | ZH89 | 717045 | 6546556 | 2 | | | | 30,7 | |
| PT_63_034 | | | | | | | | CHAPTUZAT | YC63 | 714563 | 6547429 | 1 | | | | 31,7 | |
| PT_63_043 | CIBERT GOTHON Sébastien | CIBERT GOTHON CHRISTIAN | 10 AVENUE DE LA GARE | 63720 | ENNEZAT | PETITE AMBÈNE | FRGR1656 | ENNEZAT | ZW 37-38 | 715868 | 6533438 | 5,5 | 75 | 21 | 24900 | 72 | K2774020 |
| PT_63_040 | | | | | | AMBÈNE | | | ZD45 | 718352 | 6532040 | 6 | | | | | |
| PT_63_041 | | | | | | | | | ZL155 | 718269 | 6532036 | 15 | | | | | |
| PT_63_042 | | | | | | | | | AD87 | 716694 | 6532524 | 5,5 | | | | | |
| PT_63_044 | CIBERT GOTHON Noël | EARL N CIBERT GOTHON | CHEMIN DES MOUFLES | 63720 | ENNEZAT | LIMAGNE | FRGR1656 | ENNEZAT | ZS2 | 714090 | 6532824 | 9 | 75 | 21 | 26900 | 72 | K2774020 |
| PT_63_045 | | | | | | AMBÈNE | | | ZL153 | 717996 | 6532088 | 19 | | | | | |
| PT_63_057 | CUMA DU PETIT ROLLET | CUMA DU PETIT ROLLET | 6 CHEMIN DU PETIT ROLLET | 63720 | ENNEZAT | LIMAGNE | FRGR1656 | ENNEZAT | ZV61 | 714803 | 6532767 | 172,8 | 180 | 50 | 206905 | 72 | K2774020 |
| PT_63_061 | DAIM Bernard | GAEC DAIM | LES VALLOTS | 63720 | CHAPPES | BEDAT | FRGR0264 | CHAPPES | YL 129 | 716531 | 6529480 | 30,89 | 55 | 15 | 21090 | 182 | K2773120 |
| PT_63_060 | | | | | | | | | YC 1 | 717758 | 6530671 | | | | | | |
| PT_63_064 | DELAIRE Pascal | GAEC DE RAVIROU | LE BOURG | 63490 | SAINT-JEAN-EN-VAL | EAU MÈRE | FRGR0254 | SAINT-JEAN-EN-VAL | ZN1 | 727438 | 6491735 | 10 | 40 | 11 | 19490 | 144 | K2630310 |

Annexe 2 - Groupe 1 - Autres masses d'eau - du 15 mars 2023 au 15 septembre 2023

| Numéro oasis | Nom – Prénom | Société | Adresse | CP | Commune | Cours d'eau | Code masse d'eau | Commune du prélèvement | Section cadastre | Coord. X | Coord. Y | Surface irriguée 2023 | Débit autorisé 2023 ($m^3$/h) | Débit autorisé 2023 (l/s) | *Volume indicatif en $m^3$* | *Débit réservé (l/s)* | *Station de référence* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT_63_065 | DELOCHE Antoine & Eric - Lemée Nicole | EARL DELOCHE LEMÉE | PALBOT | 63200 | MÉNÉTROL | RUISSEAU DE MIRABEL | FRGR1587 | MÉNÉTROL | ZA 218 | 709406 | 6530481 | 1 | 60 | 17 | *6115* | *182* | *K2773120* |
| PT_63_068 | | | | | | GENSAT | | | ZC 43 | 711501 | 6529468 | 18 | | | | | |
| PT_63_067 | | | | | | | | | ZB21 | 710811 | 6529552 | 14,5 | | | | | |
| PT_63_066 | | | | | | | | | ZD31 | 712262 | 6528785 | 2,9 | | | | | |
| PT_63_075 | DEMAY Jean-François et Jean-Philippe | EARL DE CHAMP GUILLAUME | 14 RUE DE L'EUROPE | 63200 | CHAMBARON SUR MORGE | AMBÈNE | FRGR1656 | PESSAT-VILLENEUVE | YD41 | 712815 | 6534181 | 4,5 | 60 | 17 | *23900* | *72* | *K2774020* |
| PT_63_079 | DERUS Philippe et Régis | SCEA DERUS ET FILS | AU MOULIN | 63720 | ENNEZAT | AMBÈNE | FRGR1656 | ENNEZAT | AD71 | 716988 | 6532403 | 36,2 | 55 | 15 | *72400* | *72* | *K2774020* |
| PT_63_077 | | | | | | RASE DE TARGNAT | FRGR0264 | CHAPPES | YB5 | 717755 | 6530659 | 3,6 | 55 | 15 | *20250* | *182* | *K2773120* |
| PT_63_078 | | | | | | AMBÈNE | FRGR1656 | ENNEZAT | ZL 92 | 717607 | 6532111 | 8,6 | | | | *72* | *K2774020* |
| PT_63_086 | DURON Jean-Louis et Jérôme | EARL DURON | RUE CROIX DE L'ENVIE | 63260 | AIGUEPERSE | BURON | FRGR1502 | BUSSIÈRES-ET-PRUNS | ZE64-65 | 719791 | 6545766 | 10 | 25 | 7 | *13984* | *27* | |
| PT_63_085 | | | | | | BURON | FRGR1502 | AIGUEPERSE | ZH124 | 716424 | 6546531 | | | | | *27* | |
| PT_63_084 | | | | | | FONTAINES DE MARCHEZAT (AFFLUENT) | FRGR1503 | MONTPENSIER | YC54 | 718282 | 6548376 | | | | | *5,28* | |
| PT_63_087 | | | | | | BURON | FRGR1502 | AIGUEPERSE | ZH92 | 717184 | 6546528 | | | | | *27* | |
| PT_63_095 | FOURNIER Jean-Luc | FOURNIER JEAN LUC | 19 RUE DE L'OCHÈRE | 63190 | LEMPTY | LITROUX | FRGR0267 | LEMPTY | ZD214 | 725669 | 6525042 | 29 | 36 | 10 | *21380* | *29* | |
| PT_63_096 | FOURNIER Richard | FOURNIER RICHARD | 19 RUE DE L'OCHÈRE | 63190 | LEMPTY | LITROUX | FRGR0267 | LEMPTY | ZD214 | 725693 | 6525027 | 29 | | | | | |
| PT_63_102 | HUGON Georges | HUGON GEORGES | 6 RUE DE LA LUMINAILLE | 63320 | CHADELEUF | RUISSEAU DE CHADELEUF(RETENUE COL) | FRGR0259 | NESCHERS | YH10 | 712661 | 6498038 | 5 | 30 | 8 | *1200* | *1* | |
| PT_63_105 | I.N.R.A.E | INRAE – Laurent Falchetto UE PHACC | 5 CHEMIN DE BEAULIEU | 63039 | CLERMONT-FERRAND | ARTIÈRE | FRGR0266 | CLERMONT-FERRAND | DO76 | 711102 | 6519344 | 13 | 40 | 11 | *40700* | *24* | *K2724210* |
| PT_63_104 | | | | | | | | | CO25 | 711120 | 6519619 | 13 | 40 | 11 | | | |
| PT_63_154 | LAFON Françoise | SARL ROSAGRI | FERME DE GONDOLE | 63670 | LE CENDRE | AUZON | FRGR0261 | COURNON | BL 275 | 716053 | 6513911 | 1,2 | 40 | 11 | *7400* | *24* | *K2698210* |
| PT_63_152 | | | | | | ARTIÈRE | FRGR0266 | CLERMONT-FERRAND | BT175 | 711360 | 6521221 | 2 | 10 | 3 | *9200* | *24* | *K2724210* |
| PT_63_153 | | | | | | | | | CM 56 | 711229 | 6520549 | 1,5 | | | | | |
| PT_63_113 | MORIN Gilles | GAEC DE BROSLIER | BROSLIER | 63610 | VALBELEIX | COUZE VALBELEIX | FRGR0258 | VALBELEIX | ZK90 | 698839 | 6484452 | 9 | 60 | 17 | *81600* | *234* | |
| PT_63_114 | | | | | | | | | ZM69 | 698619 | 6483959 | 8 | | | | | |
| PT_63_115 | | | | | | RUISSEAU DE LA GAZELLE | | | ZO29 | 698728 | 6484438 | 8 | | | | *234* | |
| PT_63_121 | PANNETIER Thomas | PANETIER THOMAS | PALBOT, 27 RUE DES MARGUERITES | 63200 | MÉNÉTROL | GENSAT | FRGR1587 | MÉNÉTROL | ZD6 | 711874 | 6529395 | 9,5 | 40 | 11 | *3300* | *182* | *K2773120* |
| PT_63_122 | PERISSEL Frédéric | EARL PÉRISSEL | LES FUMOUX | 63350 | LUZILLAT | BELON | FRGR0143A | LUZILLAT | ZP77 | 728540 | 6539794 | 12 | 10 | 3 | *11440* | *4,5* | |

Annexe 2 - Groupe 1 - Autres masses d'eau - du 15 mars 2023 au 15 septembre 2023

| Numéro oasis | Nom – Prénom | Société | Adresse | CP | Commune | Cours d'eau | Code masse d'eau | Commune du prélèvement | Section cadastre | Coord. X | Coord. Y | Surface irriguée 2023 | Débit autorisé 2023 (m³/h) | Débit autorisé 2023 (l/s) | *Volume indicatif en m³* | *Débit réservé (l/s)* | *Station de référence* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT_63_125 | PEYRIN VERDIER Valérie | SCEA VERDIER PEYRIN | 4 RUE DU COUDET | 63200 | MARSAT | RASE DU R, DE MIRABEL | FRGR1587 | MARSAT | AE62 | 707601 | 6530530 | 1,59 | 60 | 17 | *25000* | *182* | *K2773120* |
| PT_63_123 | | | | | | RUISSEAU DE MIRABEL | FRGR1587 | RIOM. | BN638 (YC8-14) | 707814 | 6530528 | 2,1 | | | | | |
| PT_63_124 | | | | | | RUISSEAU DE LA PALE | FRGR0264 | MARSAT | AC4 | 707229 | 6531498 | 4,82 | | | | | |
| PT_63_126 | | | | | | RUISSEAU DE MIRABEL | FRGR1587 | RIOM | BN620 | 707929 | 6530534 | 0,42 | | | | | |
| PT_63_129 | PRUNET Cédric | PRUNET CÉDRIC | 1 ROUTE DE LEMPDES | 63340 | MORIAT | COUZE D'ARDES | FRGR0253 | COLLANGES | ZA13 | 716150 | 6482412 | 18 | 80 | 22 | *5000* | *137* | *K2623010* |
| PT_63_130 | | | | | | | | | ZA306 | 715353 | 6481649 | 8 | | | | | |
| PT_63_131 | | | | | | | | | ZA224 | 716489 | 6482774 | 15,5 | | | | | |
| PT_63_132 | | | | | | | | | ZA292 | 715501 | 6481851 | 25,5 | | | | | |
| PT_63_148 | ROUBILLE Philippe et Sylvie - SARRON Alexandre | GAEC DE LA MALOTIÈRE | LA MALOTIÈRE | 63500 | SAINT-RÉMY-DE-CHARGNAT | EAU MÈRE | FRGR0254 | SAINT-RÉMY-DE-CHARGNAT | B88 | 726686 | 6490460 | 23,5 | 50 | 14 | *44930* | *144* | *K2630310* |
| PT_63_149 | ROUGANNE Benjamin | SCEA LIMAGRIDEV | 10 AVENUE DE CHATEL GUYON | 63200 | YSSAC LA TOURETTE | LIMAGNE | FRGR1656 | RIOM | YP25 à 36 | 712051 | 6533149 | 11 | 40 | 11 | *11380* | *72* | *K2774020* |
| PT_63_150 | | | | | | AMBÈNE | | | YS3 | 712421 | 6534189 | 18 | | | | | |
| PT_63_166 | TOURETTE Jérôme | TOURETTE JÉRÔME | 9 RUE DES PETITS COMMUNAUX | 63500 | SAINT-RÉMY-DE-CHARGNAT | EAU MÈRE | FRGR0254 | SAINT-RÉMY-DE-CHARGNAT | ZB 29 | 725662 | 6490625 | 3 | 35 | 10 | *10200* | *144* | *K2630310* |
| PT_63_165 | | | | | | | | | ZB97 | 725906 | 6490160 | | | | | | |
| PT_63_167 | USSON Gilles | GAEC FERME DE CROUEL | DOMAINE DU GRAND BEAULIEU | 63000 | CLERMONT-FERRAND | ARTIÈRE | FRGR0266 | CLERMONT-FERRAND | DO69 | 711058 | 6519111 | 0 | 15 | 4 | *68000* | *24* | *K2724210* |
| PT_63_168 | | | | | | | | AULNAT | AI 5 | 714183 | 6521808 | 31 | 50 | 14 | | | |
| PT_63_173 | VERSEPUY William | VERSEPUY WILLIAM | 8 ROUTE DE CLERMONT | 63200 | MARSAT | RUISSEAU DE LA PALE | FRGR0264 | MARSAT | AC7 ilot 31 | 707399 | 6531514 | 1 | 40 | 11 | *11310* | *182* | *K2773120* |
| PT_63_171 | | | | | | BASSIN SUR RASE DU R, DE MIRABEL | FRGR1587 | MARSAT | AD139-ilôt13 | 707081 | 6530985 | 9,5 | | | | | |
| PT_63_174 | | | | | | RASE DU R, DE MIRABEL | FRGR1587 | MARSAT | AE62 | 707611 | 6530529 | 1,4 | | | | | |
| PT_63_172 | | | | | | RASE DU R, DE MIRABEL | FRGR1587 | MARSAT | AE37 -ilot 18 | 707333 | 6530471 | 1,97 | | | | | |
| PT_63_175 | | | | | | RUISSEAU DE MIRABEL | FRGR1587 | RIOM | BN638 ilot 62 | 707838 | 6530541 | 7,25 | | | | | |

| Numéro oasis | Nom Prénom | Société | Adresse | CP | Commune | Cours D'eau | Code masse d'eau | Commune du prélèvement | Section cadastre | X | Y | Surface irriguée 2023 (ha) | Débit autorisé 2023 (m³/h) | Débit autorisé 2023 (l/s) | Volume maximum du 1er avril au 26 avril 2023 | Volume maximum du 27 avril au 30 septembre 2023 | Débit réservé (l/s) | Station de référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT_63_001 | ABONNAT Philippe | EARL DU PERRET | 11 RUE DU SAUT DU LOUP | 63340 | LE BREUIL SUR COUZE | ALLIER | FRGR0142B | LE BREUIL SUR COUZE | A394-395 | 720979 | 6487195 | 15 | 40 | 11 | 2970 | 20050 | 6090 | K2680810 |
| PT_63_056 | BEGON Hervé et COUTURIER Jean-François | GAEC LE CHAMP DU MOULIN | LA BORDE | 63116 | BEAUREGARD L'EVÊQUE | ALLIER (NAPPE) | FRGG052 | BEAUREGARD L'EVÊQUE | ZA57 | 723195 | 6526352 | 30 | 80 | 22 | 5144 | 34720 | 6950 | K2790810 |
| PT_63_020 | BLATEYRON Philippe | EARL BLATEYRON | 10 ROUTE DE ST LAURE | 63350 | JOZE | ALLIER (NAPPE) | FRGG052 | JOZE | ZR19 à 25 | 724458 | 6529689 | 22 | 55 | 15 | 7160 | 48330 | 6950 | K2790810 |
| PT_63_049 | CLAUSSAT Philippe | EARL DE LA VARENNE | ROUTE DE VICHY | 63430 | PONT-DU-CHATEAU | ALLIER (NAPPE) | FRGG052 | PONT-DU-CHATEAU | ZI65 | 720712 | 6522834 | 22 | 35 | 10 | 2430 | 16400 | 6950 | K2790810 |
| PT_63_050 | COLLANGE Laurent et SAUVAT Arnaud | GAEC DU VERGER | 8 RUE DANIELLE TEYSSIER | 63340 | ORSONNETTE | ALLIER | FRGR0142B | NONETTE-ORSONNETTE | 266 ZC 70 | 723065 | 6485432 | 64,85 | 60 | 17 | 9631 | 65010 | 6090 | K2680810 |
| PT_63_054 | COSTE Marie-Aude | COSTE MARIE-AUDE | 15 RUE GOMOT | 63200 | RIOM | ALLIER (NAPPE) | FRGG052 | MARINGUES | AL121 | 725947 | 6532899 | 11 | 55 | 15 | 16601 | 112060 | 6950 | K2790810 |
| PT_63_053 | | | | | | | | | AL113 | 725662 | 6533259 | 7 | 40 | 11 | | | | |
| PT_63_052 | | | | | | | | | AL132 | 725917 | 6533049 | 32 | 110 | 31 | | | | |
| PT_63_063 | DEBORD Yann | GAEC DU PLANET | 41 BOULEVARD DU COMTÉ | 63270 | VIC-LE-COMTE | ALLIER | FRGR0142B | VIC-LE-COMTE | ZA169 | 716326 | 6505314 | 40 | 80 | 22 | 11362 | 76695 | 6090 | K2680810 |
| PT_63_071 | DELSUC Nicolas | EARL DELSUC | CHAUZAT BAS | 63340 | NONETTE ORSONNETTE | ALLIER | FRGR0142b | NONETTE | D808 | 721391 | 6487703 | 42 | 70 | 19 | 4237 | 28600 | 6090 | K2680810 |
| PT_63_080 | DUFOUR Lionel | EARL DU CHAMBON | ROUTE DES PRÉS | 63570 | BEAULIEU | ALLIER (NAPPE) | FRGG052 | LES PRADEAUX | ZD7 | 721558 | 6491205 | 82 | 65 | 18 | 11156 | 75300 | 6090 | K2680810 |
| PT_63_081 | DUMERGUE Thierry | EARL BEAURECUEIL | CHAMP DE ROUSSY | 63340 | NONETTE | ALLIER | FRGR0142B | NONETTE-ORSONNETTE | A26 (N) | 721600 | 6488399 | 33 | 50 | 14 | 10200 | 68850 | 6090 | K2680810 |
| PT_63_082 | | | | | | | | | A56 | 721540 | 6489019 | | | | | | | |
| PT_63_083 | | | | | | | | | A26 (S) | 721603 | 6488326 | 29 | 50 | 14 | | | | |
| PT_63_088 | DUTHEIL Fabrice | SCEA LES TERRES DU LOT | CHEMIN DE LA CROIX DU MONTEL | 63116 | BEAUREGARD L'EVÊQUE | ALLIER (NAPPE) | FRGG052 | BEAUREGARD L'EVEQUE | ZK 144 | 721841 | 6524509 | 13,5 | 25 | 7 | 2619 | 17680 | 6950 | K2790810 |
| PT_63_091 | FOUCAULT Jean-Sébastien et Loïc – DANNA Anaelle | GAEC DE RANDE | 21 ROUTE DU BROC | 63500 | BERGONNE | ALLIER | FRGR0142B | LE BREUIL SUR COUZE | ZC374 | 720862 | 6486896 | 32,34 | 90 | 25 | 7200 | 48600 | 6090 | K2680810 |
| PT_63_094 | | | | | | | | | ZD 182 | 721142 | 6485213 | | | | | | | |
| PT_63_111 | LAVERGNE Pascal | LAVERGNE PASCAL | CHEMIN DE LA VERGÈRE | 63730 | MIREFLEURS | ALLIER | FRGR0142B | MIREFLEURS | ZB 293a | 715990 | 6510708 | 10,5 | 30 | 8 | 1895 | 12790 | 6950 | K2790810 |
| PT_63_135 | RELLIER Pascal | GAEC MÉTAIRIE BASSE | LA MÉTAIRIE BASSE | 63350 | VINZELLES | ALLIER | FRGR0143A | VINZELLES | A717 | 730629 | 6538147 | 40 | 160 | 44 | 13504 | 91150 | 6950 | K2790810 |
| PT_63_169 | VERDIER Didier, Antoine, Thomas | EARL DU DOMAINE DE PICOU | DOMAINE DE PICOU | 63430 | PONT-DU-CHÂTEAU | ALLIER | FRGR0143A | PONT-DU-CHATEAU | ZV 168 | 718579 | 6519895 | 33 | 100 | 28 | 10511 | 70950 | 6950 | K2790810 |
| PT_63_170 | | | | | | | | | AE 28 | 721356 | 6523557 | 7,5 | 50 | 14 | | | | |

Annexe 4 - Groupe 2 - Autres masses d'eau - du 01 avril 2023 au 30 septembre 2023

| Numéro oasis | Nom – Prénom | Société | Adresse | CP | Commune | Cours d'eau | Code masse d'eau | Commune du prélèvement | Section cadastre | Coord. X | Coord. Y | Surface irriguée 2023 | Débit autorisé 2023 (m3/h) | Débit autorisé 2023 (l/s) | *Volume indicatif en m³* | *Débit réservé (l/s)* | *Station de référence* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT_63_011 | BLANC Jean-Pierre | BLANC JEAN-PIERRE | LE PRAT DE JARRE | 63720 | CLERLANDE | AMBÈNE | FRGR1656 | RIOM | YM 80 | 710931 | 6533810 | 0 | 50 | 13,9 | *40421* | *72* | *K2774020* |
| PT_63_014 | | | | | | | | ENNEZAT | ZW5 | 715446 | 6533498 | 0 | | | | | |
| PT_63_012 | | | | | | | | RIOM | YS4 | 712709 | 6534175 | 10,7 | | | | | |
| PT_63_013 | | | | | | | | | YM47 | 712050 | 6534167 | 1,5 | | | | | |
| PT_63_019 | BLANC Philippe et Alexis | BLANC PHILIPPE | DOMAINE DE L'ORATOIRE | 63360 | GERZAT | AMBÈNE | FRGR1656 | RIOM | YM80 | 710931 | 6533810 | 2 | | | | | |
| PT_63_016 | | | | | | RASE DE PESSAT | FRGR1656 | PESSAT-VILLENEUVE | YA57 | 712325 | 6536788 | 6 | | | | | |
| PT_63_017 | | | | | | LE RIF | FRGR1587 | GERZAT | ZA11 | 711890 | 6527705 | 3,5 | | | | | |
| PT_63_018 | | | | | | AMBÈNE | FRGR1656 | ENNEZAT | ZW5 | 715446 | 6533498 | 6 | | | | | |
| PT_63_466 | | | | | | BEDAT | FRGR0264 | GERZAT | ZR189 | 712342 | 6525144 | 1,5 | | | | *34,5* | *K2763110* |
| PT_63_467 | | | | | | | | | ZR 13 | 713023 | 6525202 | 1,7 | | | | | |
| PT_63_468 | | | | | | | | | ZR 27 | 712668 | 6525139 | 2,5 | | | | | |
| PT_63_048 | CLAUSSAT Philippe | EARL DE LA VARENNE | ROUTE DE VICHY | 63430 | PONT-DU-CHATEAU | ARTIÈRE | FRGR0266 | PONT-DU-CHATEAU | YI 3 | 714420 | 6521778 | 3 | 35 | 10 | *47600* | *24* | *K2724210* |
| PT_63_047 | | | | | | | | | YC4 | 721793 | 6526691 | | | | | | |
| PT_63_141 | CUMA DU PETIT ROLLET | CUMA DU PETIT ROLLET | 7 CHEMIN DU PETIT ROLLET | 63721 | ENNEZAT | AMBÈNE | FRGR1656 | ENNEZAT | AD143 | 716898 | 6532434 | 20,8 | 40 | 11 | *40695* | *72* | *K2774020* |
| PT_63_070 | DELOCHE Sylvain | SCEA DU SURRY | CHEMIN DE PIMPECOURT | 63360 | LUSSAT | BEDAT | FRGR0264 | CHAPPES | YI 106 | 716150 | 6527924 | 48 | 75 | 21 | *54300* | *182* | *K2773120* |
| PT_63_072 | DELSUC Nicolas | EARL DELSUC | CHAUZAT BAS | 63340 | NONETTE ORSONNETTE | EAU MÈRE | FRGR0254 | SAINT-RÉMY-DE-CHARGNAT | ZB101 | 725959 | 6489977 | 7 | 20 | 6 | *11000* | *85* | *K2630310* |
| PT_63_073 | | | | | | EAU MÈRE (BIEF) | FRGR0254 | SAINT-RÉMY-DE-CHARGNAT | ZB100 | 725971 | 6490406 | 5 | | | | | |
| PT_63_093 | FOUCAULT Jean-Sébastien et Loïc - D ANNA Anaelle | GAEC DE RANDE | 21 ROUTE DU BROC | 63500 | BERGONNE | COUZE D'ARDES | FRGR0253 | ST GERMAIN LEMBRON | YB 59-51 | 719398 | 6485020 | 6,5 | 70 | 19 | *95200* | *137* | *K2623010* |
| PT_63_092 | | | | | | | | LE BREUIL SUR COUZE | ZD 78 | 719992 | 6485017 | 4 | | | | | |
| PT_63_473 | GRELET Yohan | EARL GRELET | 36 RUE DE LA SARRE | 63118 | CEBAZAT | BEDAT | FRGR0264 | BLANZAT | AH210 | 706240 | 6524957 | 5,2 | 25 | 6,9 | *34000* | *34,5* | *K2763110* |
| PT_63_474 | | | | | | | | | AI0088 | 705736 | 6524907 | | | | | | |
| PT_63_475 | | | | | | | | | AH224 | 706080 | 6524888 | | | | | | |
| PT_63_476 | | | | | | | | CEBAZAT | AK0063 | 708729 | 6525759 | 0,5 | 25 | 6,9 | | | |
| PT_63_477 | | | | | | | | | AL0106 | 708546 | 6525033 | 3,1 | 25 | 6,9 | | | |
| PT_63_478 | | | | | | | | | AL0097 | 708703 | 6525434 | | | | | | |
| PT_63_098 | GENDRE Damien | EARL DE LA MARCHE | 21 RUE SAINT JEAN | 63260 | VENSAT | TOULAINE (NAPPE) | FRGR1713 | VENSAT | YH168 | 714718 | 6549949 | 4 | 20 | 6 | *21380* | *1* | |
| PT_63_099 | GIRAUDON Jacques | GIRAUDON JACQUES | ROUTE DE SAINT SANDOUX | 63960 | VEYRE MONTON | VEYRE | FRGR0260 | LES MARTRES DE VEYRE | ZL175 | 715758 | 6510717 | 10 | 55 | 15 | *37800* | *160* | |
| PT_63_103 | INACIO Philippe | INACIO PHILIPPE | LES COURTIOUX | 63190 | RAVEL | LITROUX | FRGR0267 | LEMPTY | ZA 189 | 725209 | 6525874 | 1 | 10 | 3 | *13600* | *29* | |
| PT_63_059 | MEGEMONT Brice et Bernard | SCEA MEGEMONT | 2 CHEMIN DU RIVAT | 63720 | ENTRAIGUES | BEDAT | FRGR0264 | ENTRAIGUES | YI 53 54 | 719146 | 6531534 | 3,4 | 30 | 8 | *21430* | *182* | *K2773120* |

Annexe 4 - Groupe 2 - Autres masses d'eau - du 01 avril 2023 au 30 septembre 2023

| Numéro oasis | Nom – Prénom | Société | Adresse | CP | Commune | Cours d'eau | Code masse d'eau | Commune du prélèvement | Section cadastre | Coord. X | Coord. Y | Surface irriguée 2023 | Débit autorisé 2023 (m3/h) | Débit autorisé 2023 (l/s) | *Volume indicatif en m³* | *Débit réservé (l/s)* | *Station de référence* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT_63_118 | PANEL Philippe | EARL PANEL | CHEMIN DE LA CHAUX | 63340 | CHALUS | COUZILLOUX – LE BOUDES | FRGR0253 | CHALUS | C2 938 | 716894 | 6483719 | 20 | 35 | 10 | *10700* | *34* | |
| PT_63_119 | | | | | | BIEF MOULINS DE SANSAC | | | ZE 110 | 716715 | 6483849 | 20 | | | | *34* | |
| PT_63_120 | | | | | | COUZE D'ARDES | | | C2 942 | 717103 | 6483713 | 20 | | | | *137* | *K2623010* |
| PT_63_133 | QUANTIN Jérôme | EARL DE MARTILLAT | MARTILLAT | 63720 | CHAPPES | BEDAT | FRGR0264 | CHAPPES | YC57 | 718761 | 6531323 | 24 | 30 | 8 | *12500* | *182* | *K2773120* |
| PT_63_134 | | | | | | AMBÈNE | FRGR1656 | ENNEZAT | ZW5 | 715457 | 6533498 | 0 | 24 | 7 | | *72* | *K2774020* |
| PT_63_136 | RENARD Antoine, Denis et Marie-Agnès | GAEC DE FLORAT | DOMAINE DE FLORAT | 63500 | VODABLE | COUZE D'ARDES | FRGR0253 | SAINT GERMAIN LEMBRON | YO4 | 718028 | 6484507 | 29 | 40 | 11 | *54400* | *137* | *K2623010* |
| PT_63_137 | | | | | | | | | YB67 | 719460 | 6484883 | | | | | | |
| PT_63_158 | ROYO Rosa | ROYA ROSA | CHEMIN DE PRASLONG | 63100 | CLERMONT-FERRAND | ARTIÈRE | FRGR0266 | CLERMONT-FERRAND | BT 175 | 711361 | 6521219 | 2 | 20 | 6 | *8000* | *24* | *K2724210* |
| PT_63_157 | | | | | | | | | BS54 | 711270 | 6520403 | | | | | | |
| PT_63_162 | TEISSEDRE Antoine | TEISSÈDRE ANTOINE | LA BAUME | 63460 | ARTONNE | RUISSEAU DES COMBES | FRGR0262 | ARTONNE | YR 62 | 709639 | 6545787 | 16 | 30 | 8 | *73100* | *3,2* | |
| PT_63_163 | | | | | | | | | YR 62 | 709503 | 6545801 | 10 | 30 | 8 | | | |
| PT_63_469 | | | | | | | | | YR 62 | 709533 | 6545872 | 7 | 30 | 8 | | | |
| PT_63_164 | | | | | | | | | YR 62 | 709639 | 6545761 | 0 | 40 | 11 | | | |

Annexe 5 - Groupe 2 - Masse d'eau du Tyx - du 01 avril 2023 au 30 septembre 2023

| Numéro oasis | Nom – Prénom | Société | Adresse | CP | Commune | Cours d'eau | Code masse d'eau | Commune du prélèvement | Section cadastre | Coord. X | Coord. Y | Surface irriguée 2023 | Débit autorisé 2023 (m3/h) | Débit autorisé 2023 (l/s) | Volume autorisé en m³ | *Débit réservé (l/s)* | *Station de référence* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT_63_003 | BONNABRY Eric et Lilian | GAEC BONNABRY ARFEUILLE | LACHAUX | 63380 | CONDAT EN COMBRAILLE | TYX | FRGR0279 | SAINT-AVIT | AL134 | 663084 | 6528039 | 9 | 20 | 6 | 5000 | *575* | *K3273010* |
| PT_63_002 | | | | | | | | | AL114 | 663372 | 6527963 | 3 | | | | | |